Care instructions

Concrete

EN / DA / NO / SE / DE / NL / FR / ES / CA / IT

BOLIA

Vaerkmestergade 11-13
8000 Aarhus C, Denmark
+45 51 50 51 22

Concrete

Please follow these instructions to care for your new design correctly.

Our tabletops are made of concrete, which is a natural material that gives all our tables a unique appearance. Each concrete tabletop is therefore unique, and colour variations may occur. This also means that minor scratches from the casting, small air holes as well as rough edges and corners are what help make your tabletop truly special. The concrete tabletop will patina over time and the colour will change as with other natural materials. Concrete has minor shrinkage grooves that occur when water evaporates during casting. However, these grooves do not impact the tabletop's durability.

Concrete is a material that reacts to daily use, and you should avoid putting placemats, vases or other objects in the same place for longer periods of time, as this will lead to discolouration, which can be hard to even out.

We also recommend treating the table with Bolia Stone Sealer before use. For extra protection, repeat the treatment. We also recommend treating the concrete table again after 2-3 weeks of use. After this, you should treat the furniture at least 6-8 times a year, depending on use and wear.

Wipe up any spillages immediately, as these can penetrate the concrete and leave permanent marks. Be particularly careful with acidic liquids such as vinegar and lemon juice, as these easily penetrate even treated concrete surfaces. We do not recommend placing vases or similar moisture-releasing objects directly on the surface. Avoid dragging objects across the surface, and take care not to place hard and sharp objects directly on the furniture. We recommend using felt pads, placemats or similar to protect the surface.

Daily care of your furniture is easy; simply wipe with a damp cloth, wrung out in clean water. Always wipe off with a dry cloth to remove any excess moisture from the surface. We do not recommend using cleaning detergents for daily cleaning, as these can discolour and damage the surface. If you do use detergents, remember to wipe the surface with a clean dry cloth immediately afterwards.

Scratches

Scratches can be removed by sanding the table carefully with fine 220-grit sandpaper. Next, we recommend lightly sanding the entire surface until it is uniform in appearance.
Apply Stone Sealer to finish.

Contact Bolia.com if you have any other questions about your new furniture.

Beton

For at sikre den korrekte vedligeholdelse af dit nye design, er det vigtigt, at du følger denne vejledning.

Vores bordplader er udført af beton som er et naturmateriale, der giver alle borde sin helt egen unikke karakteristika. Hver eneste betonplade er således unik på den måde, at der kan vise sig farveforskelle i overfladen. Det vil også sige at mindre ridser fra formen, små lufthuller samt ru kanter og hjørner er det der er med til at gøre jeres bordplade til noget helt speciel. Betonpladen vil med tiden patinere og farvenuancen ændrer sig som ved andre naturmaterialer. Beton har mindre svindrevner som opstår når vand afdamper under støbningen. Disse svindrevner har dog ikke betydning for bordpladens holdbarhed.

Beton er et materiale der reagerer på daglig brug, og man skal være opmærksom på, ikke at placere vaser eller andre genstande på det samme sted, længere tid ad gangen, da dette vil medføre misfarvninger, som kan være svære at udligne.

Det tilrådes at behandle bordet med Bolia Stone Sealer før ibrugtagning. Hvis der ønskes ekstra beskyttelse, gentages behandlingen. Det anbefales at efterbehandle beton bordet igen efter 2 - 3 ugers brug. Derefter bør møblet behandles minimum 6 - 8 gange årligt, alt efter daglig brug og slitage.

Spildte væsker bør straks tørres op, da disse kan trække ned i betonen og efterlade permanente mærker. Specielt skal man være opmærksom på syreholdige væsker så som eddike og citronsaft da de har let ved at trænge igennem selv en behandlet beton overflade. Det frarådes at stille vaser eller lignende genstande som afgiver fugt direkte på overfladen. Undgå at trække objekter hen over overfladen, og vær samtidig påpasselig med at placere hårde og skarpe genstande direkte på møblet. Det anbefales at benytte filtpuder, dækkeservietter eller lignende som beskyttelsesunderlag.

Den daglige pleje klares let med en klud, hårdt opvredet i rent vand. Tør altid efter med en tør klud, for at fjerne overskydende fugt fra overfladen. Det frarådes at benytte rengøringsmidler til den daglige rengøring, da dette kan misfarve og ødelægge overfladen. Bruges der alligevel rengøringsmidler er det vigtigt straks at tørre overfladen efter med en ren klud.

Ridser

Ridser kan udbedres ved at slibe bordet forsigtigt med en fin slibesvamp Korn 220. Det anbefales at slutte af med at slibe hele overfladen let indtil overfladen er ensartet. Der afsluttes med Stone Sealer.

Kontakt Bolia.com hvis du har yderligere spørgsmål til dit nye møbel.

Betong

For å sikre riktig vedlikehold av din nye design er det viktig at du følger denne veiledningen.

Bordplatene våre er laget av betong, et naturmateriale som gjør at hvert bord får sitt eget unike særtrekk. Hver betongplate er unik i den forstand at det kan være fargeforskjeller i overflaten. Det betyr også at små riper fra støpeformen, små lufthull og ujevne kanter og hjørner er det som gjør bordplaten din til noe helt spesielt. Betongplaten vil patineres over tid, og fargen vil endre seg på samme måte som ved andre naturmaterialer. Betong har små krympesprekker som oppstår når vannet fordamper under støpingen. Disse krympesprekkene påvirker imidlertid ikke bordplatens holdbarhet.

Betong er et materiale som reagerer på daglig bruk, og man bør være forsiktig med å plassere vaser eller andre gjenstander på samme sted over lengre tid, da dette kan føre til misfarging som kan være vanskelig å fjerne.

Det anbefales å behandle bordet med Bolia Stone Sealer før bruk. Dersom du ønsker ekstra beskyttelse, må du gjenta behandlingen. Det anbefales å etterbehandle betongbordet på nytt etter 2 - 3 ukers bruk. Deretter bør møbelet behandles minimum 6 - 8 ganger i året, avhengig av bruk og slitasje.

Sølt væske bør tørkes opp umiddelbart, da det kan trekke inn i betongen og etterlate varige merker. Vær spesielt oppmerksom på syreholdige væsker som eddik og sitronsaft, da de lett kan trenge gjennom selv en behandlet betongoverflate. Det anbefales ikke å plassere vaser eller lignende gjenstander som avgir fuktighet direkte på overflaten. Unngå å skyve gjenstander over overflaten, og vær forsiktig med å plassere harde og skarpe gjenstander direkte på møbelet. Det anbefales å bruke filtunderlag, spisebrikker eller lignende som beskyttende underlag.

Daglig stell utføres enkelt med en klut som er lett fuktet med rent vann. Tørk alltid av med en tørr klut for å fjerne overflødig fuktighet fra overflaten. Det anbefales ikke å bruke rengjøringsmidler til daglig rengjøring, da dette kan misfarge og skade overflaten. Dersom det brukes rengjøringsmidler, er det viktig å tørke av overflaten umiddelbart med en ren klut etterpå.

Riper

Riper kan repareres ved å pusse bordet forsiktig med en pussesvamp som har kornstørrelse 220. Det anbefales å avslutte med å pusse lett over hele overflaten slik at den blir jevn.
Fullfør med Stone Sealer.

Kontakt Bolia.com dersom du har flere spørsmål om det nye møbelet ditt.

Betong

Det är viktigt att du följer skötselråden för att vara säker på att du underhåller dina nya designföremål på rätt sätt.

Våra bordsskivor är tillverkade av betong som är ett naturmaterial och ger alla bord en egen karaktär. Varje betongplatta är alltså unik på så sätt att ytan kan uppvisa färgvariationer. Det innebär också att mindre repor från formen, små lufthål samt ojämna kanter och hörn bidrar till att göra just din bordsskiva speciell. Med tiden kommer betongskivan att patineras och färgnyansen att förändras, precis som hos andra naturmaterial. Betongen har mindre, fina sprickor som uppstår när vattnet dunstar under stöpningen. Dessa fina sprickor påverkar inte bordsskivans hållbarhet.

Betong är ett material som reagerar på daglig användning, och man ska tänka på att inte placera vaser eller andra föremål på samma ställe under längre perioder, eftersom det kan leda till färgförändringar som kan vara svåra att jämna ut.

Vi rekommenderar att bordet behandlas med Bolia Stone Sealer innan det börjar användas. För ökat skydd kan behandlingen upprepas. Vi rekommenderar att betongbordet efterbehandlas efter 2–3 veckors användning. Därefter bör möbeln behandlas minst 6–8 gånger per år beroende på användning och slitage.

Utspilld vätska ska torkas upp direkt eftersom den kan tränga ned i betongen och efterlämna permanenta märken. Var extra försiktig med sura vätskor som vinäger och citronsaft eftersom de lätt tränger in även i behandlade betongytor. Vi avråder från att ställa vaser och dylika föremål som avger fukt direkt på ytan. Dra inte föremål över ytan och var även försiktig när du ställer hårda och vassa föremål direkt på möbeln. Vi rekommenderar att du använder filttassar, bordstabletter eller dylikt som skyddande underlägg.

Den dagliga skötseln kräver endast en trasa som sköljs i rent vatten och vrids ur hårt. Eftertorka alltid efter med en torr trasa för att få bort överflödig fukt från ytan. Vi avråder från att använda rengöringsmedel i den dagliga rengöringen, eftersom det kan missfärga och förstöra ytan. Om du ändå använder rengöringsmedel är det viktigt att eftertorka ytan direkt med en ren trasa.

Repor

Repor kan förbättras genom att bordet poleras försiktigt med en slipsvamp med kornstorlek 220. Vi rekommenderar att du till sist polerar hela ytan tills den är enhetlig. Avsluta med Stone Sealer.

Om du har fler frågor om din nya möbel är du välkommen att kontakta Bolia.com.

Beton

Um eine korrekte Pflege Ihres neuen Design-Möbels zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie diese Anweisungen befolgen.

Unsere Tischplatten werden aus Beton hergestellt, einem natürlichen Material, das jedem Tisch seine einzigartigen Eigenschaften verleiht. Jede Betontischplatte ist insofern ein Unikat, als dass es Farbunterschiede in der Oberfläche geben kann. Das bedeutet auch, dass kleine Kratzer aus der Form, kleine Luftlöcher und raue Kanten und Ecken Ihre Tischplatte zu etwas Besonderem machen. Die Betonplatte nimmt mit der Zeit Patina an und ihre Farbnuancen ändern sich wie bei anderen natürlichen Materialien. Beton hat kleine Schwindrisse, die entstehen, wenn das Wasser während der Formgebung verdunstet. Diese Schwindrisse beeinträchtigen jedoch nicht die Haltbarkeit der Tischplatte.

Beton ist ein Material, das auf den täglichen Gebrauch reagiert und Sie sollten darauf achten, dass Vasen oder andere Gegenstände nicht über einen längeren Zeitraum an derselben Stelle stehen, da dies zu Verfärbungen führen kann, die sich nur schwer wieder beseitigen lassen.

Es wird empfohlen, den Tisch vor dem Gebrauch mit Bolia Stone Sealer zu behandeln. Wenn ein zusätzlicher Schutz gewünscht wird, sollte die Behandlung wiederholt werden. Es wird empfohlen, den Tisch nach 2-3 Wochen Gebrauch erneut zu behandeln. Danach sollte das Möbel je nach täglichem Gebrauch und Abnutzung mindestens 6- bis 8-mal pro Jahr behandelt werden.

Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort aufgewischt werden, da sie in den Beton eindringen und dauerhafte Flecken hinterlassen können. Besondere Vorsicht ist bei säurehaltigen Flüssigkeiten wie Essig und Zitronensaft geboten, da sie selbst in eine behandelte Betonoberfläche leicht eindringen können. Es wird davon abgeraten, Vasen oder ähnliche Gegenstände, die Feuchtigkeit abgeben, direkt auf die Oberfläche zu stellen. Vermeiden Sie es, Gegenstände über die Oberfläche zu ziehen, und achten Sie gleichzeitig darauf, keine harten und scharfen Gegenstände direkt auf das Möbel zu stellen. Es wird empfohlen, Filzunterlagen, Tischsets oder ähnliches als Schutz zu verwenden.

Die tägliche Pflege erfolgt mit einem in klares Wasser getauchten, gut ausgewrungenen Tuch. Um überschüssige Feuchtigkeit von der Oberfläche zu entfernen, wischen Sie immer mit einem trockenen Tuch nach. Die Verwendung von Reinigungsmitteln wird nicht empfohlen, da diese die Oberfläche verfärben und zerstören können. Wird dennoch Reinigungsmittel verwendet, ist es wichtig, die Oberfläche danach sofort mit einem sauberen Tuch abzuwischen.

Kratzer

Kratzer können durch vorsichtiges Schleifen des Tisches mit einem feinen Schleifschwamm der Körnung 220 ausgebessert werden. Es wird empfohlen, die gesamte Oberfläche leicht anzuschleifen, bis die Oberfläche gleichmäßig ist. Tragen Sie zum Schluss Stone Sealer auf.

Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrem neuen Möbelstück haben, wenden Sie sich bitte an Bolia.com.

Beton

Volg deze instructies om uw nieuwe design op juiste wijze te onderhouden.

Onze tafelbladen zijn gemaakt van beton, een natuurlijk materiaal dat al onze tafels een uniek uiterlijk geeft. Elk betonnen tafelblad is daarom uniek en de kleuren ervan kunnen variëren. Dit betekent ook dat kleine krassen van de bekisting, kleine luchtgaten en ruwe randen en hoeken uw tafelblad echt speciaal maken. Het betonnen tafelblad krijgt na verloop van tijd een patinalaag en de kleur verandert, zoals met andere natuurlijke materialen. Beton heeft kleine krimpgroeven die ontstaan wanneer water tijdens het bekisten verdampt. Deze groeven hebben echter geen invloed op de duurzaamheid van het tafelblad.

Beton is een materiaal dat op dagelijks gebruik reageert. Vermijd daarom het langdurig plaatsen van placemats, vazen of andere objecten op dezelfde plek, omdat dit tot verkleuring kan leiden, wat moeilijk is om weer uniform te maken met de rest van het beton.

Wij raden ook aan om de tafel voor ingebruikname met Bolia Stone Sealer te behandelen. Herhaal de behandeling voor extra bescherming. Wij raden ook aan om de betonnen tafel na 2 tot 3 weken gebruik opnieuw te behandelen. Daarna dient u het meubel minstens 6 tot 8 keer per jaar te behandelen, afhankelijk van het gebruik.

Veeg morsingen meteen af, want het vocht kan het beton binnendringen en blijvende sporen achterlaten. Wees in het bijzonder voorzichtig met zure vloeistoffen, zoals azijn en citroensap, omdat deze zelfs behandelde betonnen oppervlakken met gemak kunnen binnendringen. Wij raden aan om geen vazen of vergelijkbare vochthoudende objecten rechtstreeks op het oppervlak te plaatsen. Vermijd het slepen van objecten over het oppervlak en let erop dat u harde en scherpe objecten niet rechtstreeks op het meubel plaatst. Wij raden u aan om ter bescherming van het oppervlak viltjes, placemats of vergelijkbare producten te gebruiken.

Dagelijks onderhoud van uw meubel is makkelijk: veeg het af met een vochtige doek dat in schoon water is uitgewrongen. Veeg altijd af met een droge doek om eventueel overtollig vocht van het oppervlak te verwijderen. Wij raden aan om voor de dagelijkse schoonmaak geen schoonmaakmiddelen te gebruiken, omdat het oppervlak daardoor kan verkleuren en beschadigd kan raken. Als u toch schoonmaakmiddelen gebruikt, vergeet dan niet het oppervlak meteen daarna met een schone droge doek af te vegen.

Krassen

U kunt krassen verwijderen door de tafel voorzichtig met fijn schuurpapier met korrel 220 te schuren. Wij raden aan om daarna het gehele oppervlak lichtjes te schuren totdat het een uniform uiterlijk heeft. Pas tot slot Stone Sealer toe.

Neem contact op met Bolia.com als u nog verdere vragen heeft over uw nieuwe meubel.

Béton

Pour garantir le bon entretien de votre nouveau design, il convient de suivre ces instructions.

Nos plateaux de table sont fabriqués en béton, un matériau naturel qui confère à toutes les tables leurs caractéristiques uniques. Chaque dalle de béton est donc unique dans la mesure où des différences de couleur peuvent apparaître en surface. Cela signifie également que de légères rayures dues au moule, de petits trous d'aération ainsi que des bords et des coins rugueux contribuent à faire de votre plateau de table quelque chose de complètement spécial. La dalle de béton se patinera avec le temps et la nuance de couleur changera comme pour les autres matériaux naturels. Le béton présente des rainures de retrait plus petites qui se produisent lorsque l'eau s'évapore lors du coulage. Toutefois, ces rainures de retrait n'affectent pas la durabilité du plateau.

Le béton est un matériau qui réagit à l'usage quotidien et il faut veiller à ne pas placer de vases ou autres objets au même endroit pendant une longue période, car cela pourrait provoquer une décoloration difficile à corriger.

Il est recommandé de traiter la table avec du Bolia Stone Sealer avant utilisation. Si une protection supplémentaire est souhaitée, répétez le traitement. Il est recommandé de traiter une nouvelle fois la table en béton après 2 à 3 semaines d'utilisation. Les meubles doivent ensuite être traités 6 à 8 fois par an, en fonction de l'utilisation et de l'usure.

Les liquides renversés doivent être essuyés immédiatement, car ils peuvent pénétrer dans le béton et y laisser des marques permanentes. En particulier, vous devez faire attention aux liquides acides comme le vinaigre et le jus de citron, car ils pénètrent facilement même dans une surface de béton traitée. Il n'est pas recommandé de placer des vases ou des objets similaires sources d'humidité directement sur la surface. Évitez de faire glisser des objets sur la surface et soyez également prudent lorsque vous posez des objets durs et pointus directement sur les meubles. Il est recommandé d'utiliser des patins en feutre, des sets de table ou des objets similaires comme sous-couches de protection.

L'entretien quotidien s'effectue facilement avec un chiffon bien essoré dans de l'eau propre. Essuyez toujours ensuite avec un chiffon sec pour éliminer l'excès d'humidité de la surface. Il n'est pas recommandé d'utiliser des détergents pour le nettoyage quotidien, car cela pourrait décolorer et endommager la surface. Si des produits de nettoyage sont quand même utilisés, il est important d'essuyer ensuite immédiatement la surface avec un chiffon propre.

Rayures

Les rayures peuvent être réparées en ponçant soigneusement la table avec une éponge de ponçage fine grain 220. Il est recommandé de terminer en ponçant légèrement toute la surface jusqu'à ce qu'elle soit uniforme. Terminez avec du Stone Sealer.

Contactez Bolia.com si vous avez d'autres questions sur votre nouveau meuble.

Hormigón

Sigue estas instrucciones para cuidar correctamente tu nuevo diseño

Nuestros tableros son de hormigón, un material natural que da a todas nuestras mesas un aspecto único. Por tanto, cada tablero de hormigón es único, y pueden producirse variaciones de color. Esto también significa que los pequeños arañazos de la fundición, los pequeños agujeros de aire y los bordes y esquinas rugosos son los que hacen que tu tablero sea realmente especial. El tablero de hormigón se irá decolorando con el tiempo y su color cambiará, como ocurre con otros materiales naturales. El hormigón tiene pequeñas estrías de contracción que se producen cuando el agua se evapora durante la colada. Sin embargo, estas estrías no afectan a la vida útil del tablero.

El hormigón es un material que reacciona al uso diario, y debes evitar colocar manteles individuales, jarrones u otros objetos en el mismo lugar durante periodos de tiempo prolongados, ya que esto provocará una decoloración, que puede ser difícil de igualar.

También recomendamos tratar la mesa con Sellador de piedra Bolia antes de usarla. Para una mayor protección, repite el tratamiento. También recomendamos volver a tratar la mesa de hormigón tras dos o tres semanas de uso. Después de esto, debes tratar el mueble al menos entre seis y ocho veces al año, según el uso y el desgaste.

Limpia inmediatamente cualquier derrame, ya que puede penetrar en el hormigón y dejar marcas permanentes. Ten especial cuidado con los líquidos ácidos, como el vinagre y el zumo de limón, ya que penetran fácilmente incluso en las superficies de hormigón tratado. No recomendamos colocar jarrones u objetos similares que liberen humedad directamente sobre la superficie. Evita arrastrar objetos por la superficie, y procura no colocar objetos duros y afilados directamente sobre el mueble. Recomendamos utilizar almohadillas de fieltro, manteles individuales o similares para proteger la superficie.

El cuidado diario de tus muebles es fácil: basta con pasar un paño húmedo, bien escurrido en agua limpia. Limpia siempre con un paño seco para eliminar el exceso de humedad de la superficie. No recomendamos utilizar detergentes para la limpieza diaria, ya que pueden decolorar y dañar la superficie. Si utilizas detergentes, recuerda limpiar la superficie con un paño limpio y seco inmediatamente.

Arañazos

Los arañazos pueden eliminarse lijando cuidadosamente la mesa con papel de lija fino de grano 220. A continuación, recomendamos lijar ligeramente toda la superficie hasta que tenga un aspecto uniforme. Aplica Sellador de piedra para finalizar.

Ponte en contacto a través de Bolia.com si tienes alguna otra pregunta sobre tus nuevos muebles.

Formigó

Segueixi aquestes instruccions per a cuidar correctament el seu nou disseny.

Els nostres taulers són de formigó, un material natural que confereix a totes les nostres taules un aspecte únic. Per tant, cada tauler de formigó és únic i poden produir-se variacions de color. Això també significa que les petites esgarrapades de la fosa, els petits orificis de ventilació, així com les vores i cantonades rugosos són els que contribueixen al fet que el seu tauler sigui realment especial. El tauler de la taula de formigó es corroirà amb el temps i canviarà de color, com ocorre amb altres materials naturals. El formigó té petites estries de contracció que es produeixen quan l'aigua s'evapora durant la bugada. No obstant això, aquestes ranures no afecten la durabilitat del tauler.

El formigó és un material que reacciona a l'ús diari, per la qual cosa ha d'evitar col·locar estovalles individuals, gerros o altres objectes en el mateix lloc durant llargs períodes de temps, ja que això provocarà una descoloració que pot ser difícil d'igualar.

També recomanem tractar la taula amb Bolia Stone Sealer abans d'usar-la. Per a una major protecció, repeteixi el tractament. També recomanem tornar a tractar la taula de formigó després de 2-3 setmanes d'ús. Després, haurà de tractar els mobles 6 o 8 vegades a l'any, en funció de l'ús i el desgast.

Netegi immediatament qualsevol vessament, ja que pot penetrar en la fusta i deixar marques permanents. Tingui especial compte amb els líquids àcids, com el vinagre i el suc de llimona, ja que penetren fàcilment fins i tot en les superfícies de marbre tractades. No es recomana col·locar gerros o objectes similars que alliberin humitat directament sobre la superfície. Eviti arrossegar objectes per la superfície i procuri no col·locar objectes durs i esmolats directament sobre el moble. Recomanem utilitzar coixinets de feltre, estovalles individuals o similars per a protegir la superfície.

El manteniment diari dels seus mobles és fàcil; n'hi ha prou amb passar un drap humit, escorregut en aigua neta. Netegi sempre amb un drap sec per a eliminar l'excés d'humitat de la superfície. No recomanem utilitzar detergents per a la neteja diària, ja que poden descolorir la superfície. Si utilitza detergents, recordi netejar després la superfície amb un drap net i sec.

Esgarrapades

Les esgarrapades poden eliminar-se escatant acuradament la taula amb paper d'escata fi de gra 220. A continuació, recomanem escatar lleugerament tota la superfície fins que tingui un aspecte uniforme. Aplicació Stone Sealer per a l'acabat.

Si té alguna altra pregunta sobre els seus nous mobles, posi's en contacte amb Bolia.com.

Calcestruzzo

Per effettuare una manutenzione corretta del vostro nuovo mobile, è importante seguire le istruzioni indicate sotto.

I nostri piani per i tavoli sono realizzati in calcestruzzo, un materiale naturale che dona al tavolo caratteristiche esclusive e speciali. Ciascuna lastra di calcestruzzo è unica nel senso che mostra variazioni cromatiche esclusive. Inoltre, piccole rigature della cassaforma, cavità minime, bordi e spigoli a vivo contribuiscono a rendere ogni piano del tavolo un pezzo unico. Con il tempo, il piano in calcestruzzo si patina e le sfumature di colore cambiano, come con tutti i materiali naturali. Il calcestruzzo presenta piccole fessure da ritiro che si verificano quando l'acqua evapora durante la gettata. Queste piccole fessure non compromettono in nessun modo la resistenza del piano.

Il calcestruzzo è un materiale che reagisce all'uso quotidiano, per questo bisogna fare attenzione a non collocare vasi o altre decorazioni sullo stesso punto per lunghi periodi di tempo, poiché ciò potrebbe causare scolorimenti che potrebbero essere difficili da uniformare.

Si consiglia di trattare il piano con Bolia Stone Sealer prima del primo utilizzo. Se si desidera una protezione extra, ripetere il trattamento. Si consiglia di trattare nuovamente il piano in calcestruzzo dopo 2-3 settimane di utilizzo. In seguito, il mobile andrebbe trattato almeno 6-8 volte all'anno, a seconda del suo utilizzo e del grado di usura.

Eventuali liquidi versati vanno immediatamente asciugati, poiché potrebbero penetrare nel calcestruzzo e lasciare macchie permanenti. In particolare, fare attenzione ai liquidi acidi come aceto e succo di limone, poiché penetrano facilmente anche in una superficie di calcestruzzo trattata. Si sconsiglia di appoggiare vasi o oggetti simili che emettono umidità, direttamente sulla superficie di marmo. Evitare di strisciare gli oggetti sulla superficie, e fare attenzione quando si appoggiano oggetti pesanti o taglienti direttamente sul mobile. Si consiglia di utilizzare feltrini, tovaglie o simili per proteggere la superficie.

Per la cura quotidiana, pulire con un panno bagnato in acqua pulita e strizzato bene. Asciugare sempre con un panno asciutto per eliminare l'umidità superficiale. Si sconsiglia di usare detergenti per la pulizia quotidiana, poiché potrebbero scolorire e danneggiare la superficie. Se è necessario usare un detergente, è importante asciugare immediatamente la superficie con un panno pulito dopo la pulizia.

Graffi

I graffi si possono eliminare carteggiando con cautela la superficie con una spugna abrasiva fine con grana 220. Si consiglia di completare il trattamento carteggiando leggermente tutta la superficie, finché questa è uniforme nell'aspetto. Terminare con l'applicazione di Stone Sealer.

In caso di altre domande sui nostri mobili, contattare Bolia.com.